


# Sonnenschutz

Jalousien  
2015

# Anfahrt



## Adresse:

**Schapler Fenster und  
Sonnenschutz GmbH**

Telefon: 03338 / 670 - 0  
Telefax: 03338 / 670 - 122


Krokusstraße 6a • 16321 Bernau

Internet: [www.schapler.de](http://www.schapler.de)  
E-Mail: [info@schapler.de](mailto:info@schapler.de)

## Geschäftszeiten:

Montag - Donnerstag 06:30 Uhr - 16:00 Uhr

Freitag 06:30 Uhr - 14:15 Uhr



## Innenjalousie Helio-Star

1. Produktbeschreibung
2. Technische Daten
3. Befestigungsmöglichkeiten
4. Preise
5. Bestellformular

## Systembeschreibung

Mit der **HELIO - STAR** bietet Ihnen die Firma Schapler eine komfortable Jalousie, die im gesamten Innenbereich höchsten Ansprüchen gerecht wird und dennoch den Geldbeutel nicht übermäßig strapaziert.

Die **HELIO - STAR** wird nach Ihren Angaben maßgefertigt und ist kurzfristig lieferbar. Aus 25 modernen Farben können Sie Ihre persönliche Lieblingsfarbe auswählen oder nach Belieben kombinieren. Die **HELIO - STAR** ist problemlos zu bedienen und zu montieren und funktioniert äußerst zuverlässig.

Der Lamellenkern besteht aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium Legierung, die der Lamelle eine sehr gute Formstabilität verleiht. Die Farbbeschichtung ist kratzfest. Alle Materialien sind verschleißfrei und bruch-sicher.

Die **HELIO - STAR** können Sie selbst leicht mit einem feuchten Tuch reinigen und pflegen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Reinigung in unserem Hause mittels eines modernen Ultraschall-Verfahrens vornehmen zu lassen.



### Wir fertigen die HELIO - STAR für Sie in zwei Ausführungen:

Die freihängende Ausführung verzaubert Ihre Wohnräume und gibt Ihnen eine ganz persönliche Note, denn wir fertigen die Jalousie maßgerecht nach Ihren kreativen Ideen.



Geben Sie dem Spiel von Licht und Schatten eine ganz individuelle farbliche Prägung. Egal, ob Sie alle Jalousie-Komponenten in Ihrer Wunschfarbe auswählen oder die Kombination in einem System mehrerer Farben wählen - Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die seitlich geführte Ausführung sorgt für Sicht- und Sonnenschutz nach Maß. Für fast jede Verglasung, ob Fenster oder Tür, beweglich oder fest, werden Sie die richtige **HELIO - STAR** finden.

Im Freizeit- und Wohnbereich, als Raumteiler oder im Büro, die **HELIO -STAR** bietet Ihnen völlig neue Wohnideen.

Für das Wohndekor mit dem gewissen Extra können Sie besonders interessante Effekte mit der perforierten Lamelle erzielen.

## Technische Daten:

- Oberschiene:** - aus kalt gewalztem Stahl, B: 27mm, H: 19mm, Wandstärke 0,5mm, chromatisiert, Farbanpassung an die Lamellen durch Beschichtung mit ofengetrocknetem Lack
- Lamellen:** - Kern aus 0,19mm dicker Aluminium-Magnesium-Legierung, chromatisiert zwecks optimaler Verbindung von Aluminium und Farbbeschichtung
- Unterschiene:** - aus kalt gewalztem Stahl, Breite 25mm, Höhe 6mm, Wandstärke 0,5mm, Oberflächenbehandlung und Farbgestaltung analog der Oberschiene
- Achsverbinder:** - flexible Welle aus heiß bearbeitetem Federstahl
- Aufzugschnur:** - aus vorgeschumpftem Polyestergergarn, Dicke 1,4mm
- Abschlußknopf:** - aus Polyäthylen, zur Verankerung der Leiterbänder und Zugschnüre an der Unterschiene

### Lagerblock:

- aus extrem festem Polyäthylen, geringe Reibung durch verchromte Messingrolle

### Lamellenclip:

- aus Aluminium, in Lamellenfarben lackiert, feste Verbindung zwischen Lamelle und Stegband

### Leiterkordel:

- aus vorgeschumpftem Polyestergergarn
- Sektionsabstand: 21,5mm

### Schnurschloß:

- Polykarbonatgehäuse mit rostfreiem Stahleinsatz und verchromter Messingrolle

### Unterschieneendkappe:

- aus Polyprothylen, integrierter Haltedorn möglich

### Wendeachse:

- galvanisch verzinkte Stahlachse, sechseckig, Stärke 5mm

### Wendegetriebe:

- aus klarem Polykarbonat

### Wenderolle:


- hier erfolgt die Befestigung der Leiterkordel

### Wendestab:

- aus leichtem, transparentem Kunststoff mit sternförmigem Querschnitt


### Pendelsicherung:

- mittels zweier Drahtseile d=1,0mm kunststoffummantelt, in der Oberschiene fixiert und am unteren Fensterflügel/Boden/Wand befestigt




## Befestigungsmöglichkeiten:


## Deckenträger, Wandträger, Klemmträger

**Montage auf dem Fensterflügel**


Anlagenbreite:  
Maximale Breite des Fensterflügels, ggfs. abzüglich Platz für Fenstergriffe (beide Seiten berücksichtigen)

**Montage in den Fensterflügel (direkt vor die Scheibe)**

Anlagenbreite:  
Lichte Breite minus 5 mm


**Montage vor der Fensterlaibung (nur freihängende Ausführung)**

Anlagenbreite:  
mind. maximale Fensternischenbreite, darüber hinaus nach Belieben. Paket darf nicht in den Öffnungsbereich des Fensterflügels ragen.

**Montage in der Fensterlaibung (nur freihängende Ausführung)**


Anlagenbreite: Fensternische minus 10 mm

Das Paket darf nicht in den Öffnungsbereich des Fensterflügels ragen.




Befestigungsmöglichkeiten:


Deckenträger, Wandträger, Klemmträger




Oberleiste 19x27 mm,  
hergestellt von  
galvanisiertem Stahl




Unterleiste 6x25 mm,  
hergestellt von  
galvanisiertem Stahl




Unterleiste 8x19 mm,  
hergestellt von  
galvanisiertem Stahl




Variante I  
Abspannwinkel mit  
drehbarem Feststellring.




Variante II  
Abspannwinkel mit  
drehbarem Feststellring.




Spannwinkel  
mit Feststellring,  
verzinkt, weiß




Universal Decken +  
Wandträger  
19x27 mm, verzinkt



Deckenträger  
19x27 mm, verzinkt



Abspann- und Aufhän-  
gewinkel für Kunststoff-  
Fenster (weiß)



Haltewinkel zur Montage  
an KS-Fenstern, verzinkt,  
weiß mit Universal  
Decken + Wandträger

## Preise

### Lamellenbreite 16 mm

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
60	68	71	75	76	78	82	85	90	93	97	101	104	107	110	116	118	120	123	127	131
70	70	74	76	77	81	83	87	92	96	100	103	106	110	114	118	121	125	129	137	140
80	74	75	77	78	82	85	90	95	99	103	106	109	114	118	121	125	130	137	141	147
90	75	77	79	81	83	87	92	97	101	105	109	113	118	121	126	130	137	141	148	154
100	77	78	81	83	85	90	96	99	104	108	113	118	121	125	130	138	144	149	156	162
110	78	80	82	85	88	95	98	103	106	110	117	121	124	129	137	144	150	158	164	170
120	80	82	85	88	92	96	102	106	110	117	121	124	129	137	144	150	159	165	172	180
130	82	85	88	92	95	101	105	110	117	121	124	129	135	143	149	158	165	172	181	189
140	85	88	92	96	100	104	108	114	119	124	129	135	142	148	158	164	172	181	189	197
150	88	92	96	99	102	106	112	118	123	127	135	143	148	154	162	171	180	188	196	207
160	90	96	99	102	104	110	116	121	127	135	142	149	156	164	170	181	188	197	206	215
170	95	99	102	104	107	113	119	126	132	142	149	159	165	172	182	190	197	207	215	225
180	97	101	103	106	112	118	123	130	143	148	158	166	172	183	190	201	208	215	225	232
190	99	103	107	110	116	121	127	137	146	156	165	172	182	190	200	209	216	225	232	240
200	102	106	110	118	121	125	134	143	152	163	171	181	189	198	209	216	226	233	240	251
210	106	108	116	122	128	131	140	146	156	166	173	186	193	202	211	224	233	238	249	258
220	108	112	119	126	135	139	144	151	159	168	175	189	195	205	215	229	240	248	257	268
230	112	117	123	130	139	144	151	159	164	172	181	190	202	209	224	232	245	254	265	276

Klemmträger á 4,50 Euro pro Stück

Größere Ausführungen auf Anfrage und ohne Übernahme von Gewährleistung!

### Lamellenbreite 25 mm

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
60	59	64	65	67	69	73	77	80	84	87	89	92	97	99	102	104	107	109	112	116
70	63	65	66	68	70	74	79	83	86	89	91	94	99	102	104	108	111	115	120	124
80	65	66	69	70	73	77	80	84	88	91	95	98	102	105	108	111	116	121	126	132
90	66	68	70	73	75	80	83	87	90	94	98	102	105	108	112	117	121	126	133	139
100	67	69	71	74	78	82	86	88	93	97	101	104	108	111	117	122	129	134	139	145
110	69	71	74	77	81	84	87	91	95	99	104	108	110	116	121	129	134	140	147	152
120	71	74	77	80	83	86	91	95	99	104	107	110	116	121	129	135	141	147	154	159
130	74	77	80	83	84	90	94	99	104	107	111	116	121	128	133	140	147	154	160	168
140	77	80	83	85	88	92	99	104	106	110	116	121	128	133	140	147	154	160	168	176
150	80	83	85	88	90	95	101	106	110	116	121	128	133	139	146	154	160	169	175	185
160	82	85	88	90	94	100	104	109	114	121	128	134	140	146	152	160	169	177	184	192
170	85	88	90	94	98	102	107	113	119	126	134	141	147	154	161	170	177	185	192	200
180	88	90	93	97	102	106	112	117	128	133	140	148	154	162	170	179	186	193	200	206
190	90	93	96	100	105	109	115	126	133	140	148	154	161	171	177	186	194	200	206	216
200	93	96	100	105	109	114	125	132	139	146	154	160	170	179	187	195	201	208	216	223
210	95	99	103	109	114	124	131	138	145	153	159	169	177	186	194	200	208	215	222	231
220	101	104	110	115	125	130	137	147	153	158	170	179	186	195	202	212	215	224	239	250
230	104	110	115	126	130	137	147	153	159	170	180	187	196	203	214	226	237	240	253	258

Klemmträger á 4,50 Euro pro Stück

Größere Ausführungen auf Anfrage und ohne Übernahme von Gewährleistung!

Perforierte 25 mm Lamellen: Aufschlag 5%



## Preise

### Lamellenbreite 16 mm + Pendelsicherung

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
60	85	88	92	93	95	99	102	107	110	114	118	121	124	127	133	135	137	140	144	148
70	87	91	93	94	98	100	104	109	113	117	120	123	127	131	135	138	142	146	154	157
80	91	92	94	95	99	102	107	112	116	120	123	126	131	135	138	142	147	154	158	164
90	93	95	97	99	101	105	110	115	119	123	127	131	136	139	144	148	155	159	166	172
100	95	96	99	101	103	108	114	117	122	126	131	136	139	143	148	156	162	167	174	180
110	96	98	100	103	106	113	116	121	124	128	135	139	142	147	155	162	168	176	182	188
120	98	100	103	106	110	114	120	124	128	135	139	142	147	155	162	168	177	183	190	198
130	101	104	107	111	114	120	124	129	136	140	143	148	154	162	168	177	184	191	200	208
140	104	107	111	115	119	123	127	133	138	143	148	154	161	167	177	183	191	200	208	216
150	107	111	115	118	121	125	131	137	142	146	154	162	167	173	181	190	199	207	215	226
160	109	115	118	121	123	129	135	140	146	154	161	168	175	183	189	200	207	216	225	234
170	115	119	122	124	127	133	139	146	152	162	169	179	185	192	202	210	217	227	235	245
180	117	121	123	126	132	138	143	150	163	168	178	186	192	203	210	221	228	235	245	252
190	119	123	127	130	136	141	147	157	166	176	185	192	202	210	220	229	236	245	252	260
200	122	126	130	138	141	145	154	163	172	183	191	201	209	218	229	236	246	253	260	271
210	127	129	137	143	149	152	161	167	177	187	194	207	214	223	232	245	254	259	270	279
220	129	133	140	147	156	160	165	172	180	189	196	210	216	226	236	250	261	269	278	289
230	133	138	144	151	160	165	172	180	185	193	202	211	223	230	245	253	266	275	286	297

Klemmträger á 4,50 Euro pro Stück

Größere Ausführungen auf Anfrage und ohne Übernahme von Gewährleistung!

### Lamellenbreite 25 mm + Pendelsicherung

Breite Höhe	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
60	79	84	85	87	89	93	96	99	103	106	108	111	116	118	121	123	126	129	132	136
70	83	85	86	88	90	94	98	102	105	108	110	113	118	121	123	128	131	135	140	144
80	85	86	89	90	93	96	99	103	110	110	114	117	121	124	128	131	136	141	146	151
90	87	89	91	92	95	100	103	106	110	114	118	122	125	129	133	138	142	147	153	159
100	88	90	92	95	98	102	106	108	113	117	121	124	129	132	138	143	149	154	159	165
110	90	92	95	97	101	104	107	111	115	119	124	129	131	137	142	149	154	160	167	172
120	92	95	97	100	103	106	111	115	119	124	128	131	137	142	149	155	161	167	174	180
130	96	98	101	104	106	111	115	120	125	129	133	138	143	149	154	161	168	175	182	190
140	98	101	104	106	109	113	120	125	128	132	138	143	149	154	161	168	175	182	190	198
150	101	104	106	109	112	117	124	128	132	138	143	149	154	160	167	175	182	191	197	206
160	103	106	109	111	116	122	126	132	137	143	149	155	161	167	174	182	191	199	206	213
170	107	110	112	117	123	128	133	138	144	150	156	163	169	176	184	193	200	207	214	222
180	110	112	117	122	126	132	138	143	150	156	163	170	176	185	193	201	208	215	222	228
190	112	116	122	125	132	137	142	149	155	162	170	176	184	194	200	208	216	222	228	239
200	116	122	125	132	137	141	149	155	162	169	177	184	194	202	210	218	224	231	240	247
210	122	126	131	137	141	148	155	162	169	177	184	194	202	210	218	224	232	240	247	255
220	126	130	137	141	150	155	162	171	177	184	194	202	210	219	224	233	240	249	263	274
230	129	137	141	151	155	161	171	177	184	195	204	211	220	227	235	241	253	264	277	283

Klemmträger á 4,50 Euro pro Stück

Größere Ausführungen auf Anfrage und ohne Übernahme von Gewährleistung!

Perforierte 25 mm Lamellen: Aufschlag 5%

## Bestellung

Fax: 03 33 8 / 67 01 22  
 oder  
 E-Mail: info@schapler.de

Von: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Komm.: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_

Lamellenbreite: 16 | 25

--	--

Pos.	Fertigmaße		Ausführung		Bedienung		Farbe
	Breite	Höhe	F	VS	rechts	links	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
5.							

Zubehör:	Stck.	Halterungen, oben	Befestigung:  Liefertermin:
	Stck.	Halterungen, unten	
	Stck.	Wickler	
	Stck.	Schrauben	
	Stck.	Clips	

Auftraggeber (Rechnungsempfänger):  Firma: _____ _____ Straße: _____ Ort: _____	Versandanschrift:	Als Auftrag erteilt:   _____ Datum, Stempel, Unterschrift
--	-------------------	---

Helio-Star-Jalousien sind Maßanfertigungen und damit vom Umtausch ausgeschlossen, es sei denn, daß nachweislich Fabrikationsfehler der Firma Schapler vorliegen.

Die unterlegten Felder werden durch unsere Mitarbeiter ausgefüllt, bitte freilassen!